

---

## HAL CL A 46 W 230 V E27

HALOGEN CLASSIC A | Lampes halogènes, forme classique



---

### Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage d'ambiance
- Éclairage d'entrée
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

---

### Avantages produits

- En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles
- Qualité de lumière aussi agréable que celle d'une lampe à incandescence
- Allumage instantané
- Ne contient pas de mercure
- Filtre UV

---

### Caractéristiques produit

- 100 % gradable
- Rendu des couleurs parfait  $R_a : 100$
- Durée de vie moyenne : 2 000 h

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Puissance nominale	46,00 W
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	46,00 W


### Données photométriques

Flux lumineux nominale	700 lm
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux	700 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100

### Données photométriques

Temps d'amorçage	0,0 s
------------------	-------

### Dimensions & poids



Diamètre	55,0 mm
Longueur totale	97,0 mm
Longueur	94,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	73,0 mm
Forme de l'ébauche	A55
Diamètre maximum	56,0 mm

### Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

## Fiche de données produit

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E27
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui

### Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui


### Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	D
Consommation d'énergie	46 kWh/1000h

### Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HSGSA/C/UB-46-230-E27-73
--	--------------------------

### Distribution de lumière



### Schéma répartition spectrale

### Données logistiques

## Fiche de données produit

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm <sup>3</sup>	794.00 g
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 dm <sup>3</sup>	987.66 g
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 234 mm x 105 mm	7.03 dm <sup>3</sup>	805.00 g
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm <sup>3</sup>	847.36 g
4008321650320	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	458 mm x 152 mm x 150 mm	10.44 dm <sup>3</sup>	689.00 g
4008321862204	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm <sup>3</sup>	1375.00 g
4008321916297	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 10	376 mm x 136 mm x 201 mm	10.28 dm <sup>3</sup>	487.00 g
4052899920712	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 60	570 mm x 286 mm x 259 mm	42.22 dm <sup>3</sup>	2399.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références/Liens

Pour une gamme étendue pour les pays hors UE, voir sous

▶ [www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.