

PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 ADV 8 W/827 E27 FR

PARATHOM Retrofit advanced CLASSIC A | Lampes LED gradables, forme classique



Domaines d'application

- Idéal pour les installations décoratives
- Applications domestiques
- Éclairage général
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Avantages produits

- Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
- Très basse consommation d'énergie
- Robuste contre les vibrations
- Très longue durée de vie
- Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
- Allumage instantané
- Peut remplacer facilement les lampes standard
- Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)

Caractéristiques produit

- Lampes LED professionnelles pour tension secteur
- Gradable
- Culot : E27
- Lampes sans mercure
- Durée de vie : jusqu'à 15 000 h



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Puissance nominale | 8,00 W |
| Puissance nominale | 8.00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence de fonctionnement | 50...60 Hz |
| Facteur de puissance λ | > 0,50 |
| Puissance équivalente à une lampe | 60 W |


Données photométriques

| | |
|---|---------------------------|
| Flux lumineux nominale | 806 lm |
| Flux lumineux | 806 lm |
| Temp. de couleur | 2700 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Teinte de couleur (désignation) | Warm White |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤ 6 sdc _m |

Données photométriques

| | |
|------------------------------|----------|
| Temps de préchauffage (60 %) | < 0,50 s |
| Temps d'amorçage | < 0,5 s |

Dimensions & poids



| | |
|--------------------|----------|
| Longueur totale | 110,5 mm |
| Diamètre | 60,0 mm |
| Forme de l'ébauche | A60 |
| Longueur | 110,5 mm |

Durée de vie

Fiche de données produit

| | |
|---|---------|
| Durée de vie nominale | 15000 h |
| Durée de vie | 15000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 100000 |
| Flux résiduel en fin de vie nominale | 0,70 |
| Maintien du flux lumineux en fin de vie | 0,70 |

Donnée produit supplémentaire

| | |
|---------------------------------|---------|
| Culot (désignation standard) | E27 |
| Teneur en mercure | 0,0 mg |
| Sans mercure | Oui |
| Design / version | Dépolie |
| Élimination appropriée cft DEEE | Oui |

Capacités

| | |
|----------|-----|
| Gradable | Oui |
|----------|-----|

Certificats & Normes

| | |
|---------------------------|-------------|
| Classe d'énergie efficace | A+ |
| Consommation d'énergie | 8 kWh/1000h |

Classements spécifiques à chaque pays

| | |
|--|-----------------------------|
| Système codage internationale de lampe | DRAA/F-8/827-220-240-E27-60 |
| Référence de commande | PRFCLA60 DIM8W/ |

Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|---|----------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4052899941731 | PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 ADV 8 W/827 E27 FR | Carton de regroupement 10 | 314 mm x 130 mm x 127 mm | 5.18 dm ³ | 1152.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.