

00-5463-53-M3

V0

SEK Suspension

Description

Collection à usage intérieur pour éclairer vers le bas.

Design minimaliste. Extra fin. Finitions de grande qualité. Durabilité élevée pour usage intensif. Matière structure: Aluminium. Finition structure: Deep-red anodized. Matière diffuseur: Acrylique. Finition diffuseur: Nuancé. Garantie: 2 Ans.

Finition

Deep-red anodized
Nuancé

Matière

Aluminium
Acrylique



IP20



1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse

Source lumineuse: LED REFOND
Puissance (W): 21W
Consommation totale (W): 23,4
Température de couleur: Blanc chaud - 2 700 K
CRI: 80
Lumens réels: 1491
Lumens nominaux: 2400
Nbr de LED: 240
Lm/W réels: 64
Durée de vie: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 27K
MacAdam steps: 3 STEPS
Facteur UGR: 22.9
Risque photobiologique: RGO

ÉQUIPEMENT

Marque: EAGLERISE
Équipement compris: Oui, électronique
Tension / Fréquence:
100-240VAC/50-60Hz
Facteur de puissance: 0.92


Luminaire

Garantie: 2 Ans



Logistique

Efficacité énergétique: LED A++
Code EAN: 8435381440022
Poids net (kg): 2.895
Poids en kg (emballé): 4.355
Boîte: 220 x 145 x 1320
Masterbox: 1


La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.





1



2



3



4

