**Description**

Applique pour éclairer frontalement et vers le bas.


Confort visuel optimal. Design de J. Patsi. Design contemporain. Très polyvalent. Nombreuses installations. Très personnalisable : accessoires, finitions... Finitions de grande qualité. Prix-rendement optimal. Collection complète avec produits complémentaires. Durabilité élevée pour usage intensif. Le module optique peut facilement tourner 360°. Matière structure: Aluminium. Finition structure: Nickel satiné. Matière diffuseur: Abat-jour en toile. Finition diffuseur: Blanc. Garantie: 2 Ans.11 Poids net du produit (kg): 0.8201 Largeur ou diamètre du produit (mm): 1751 Hauteur du produit (mm): 2791 Sortie du produit (mm): 15411 Classe 1. E27. Nombre de douilles ou LED: 1. Puissance maximale de la source lumineuse: .60W. Steps Mac Adam: 3. Durée de vie en heures: 42.000h L90B10. Équipement compris: Oui, électronique. Puissance totale: MAX. 60 W 3.1 W. Facteur de puissance: 0.43.

Finition

Nickel satiné
Blanc

Matière

Aluminium
Abat-jour en toile

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Source lumineuse**

Douille : 1 x E27
Puissance (W): pdf.potencia_max .60W
Consommation totale (W): MAX. 60 W
3.1 W
Température de couleur: NA
Quantité: 1
Durée de vie: 42.000h L90B10
MacAdam steps: 3

Source lumineuse

Source lumineuse: LED CREE
Puissance (W): 2.2W
Consommation totale (W): MAX. 60 W
3.1 W
Température de couleur: Blanc chaud -
2 700 K
CRI: 80
Lumens réels: 137
Lumens nominaux: 175
Nbr de LED: 1
Lm/W réels: 69
Durée de vie: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 8A3 o 8D2
Facteur UGR: 16
Risque photobiologique: RG2

ÉQUIPEMENT

Marque: NA
Équipement compris: Oui, électronique
Tension / Fréquence:
100-240V/50-60Hz
Facteur de puissance: 0.43
Scintillement: 10.5%

Luminaire

Garantie: 2 Ans

Logistique

Efficacité énergétique: A++
Code EAN: 8435381499921
Poids net (kg): 0.820
Poids en kg (emballé): 1.434
Boîte: - x - x -
Masterbox: 12

