


## GEA Power Led Pro Encastrés de sol

**Description**

Encastrés de sol à usage extérieur pour éclairer vers le haut.

Parties électroniques situées dans un compartiment intérieur étanche, isolées du compartiment contenant la réglette de raccordement. Supporte un poids statique de 1 800 kg maximum et le passage occasionnel de véhicules à vitesse réduite. Boîtier d'encastrement fourni. Peut être installé en milieu marin. Comprend 2 sorties de câble pour faciliter l'installation en chaîne. Source lumineuse orientable. Matière structure: Acier inoxydable AISI 316, Aluminium. Finition structure: Poli, Noir. Matière diffuseur: Verre. Finition diffuseur: Transparent. Protection contre les rayons ultraviolets. Garantie: 2 Ans.

**Finition**

Poli  
Noir  
Transparent

**Matière**

Acier inoxydable AISI 316  
Aluminium  
Verre

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Source lumineuse**

Source lumineuse: LED CREE  
Puissance (W): 16W  
Température de couleur: Blanc chaud -  
3 000 K  
CRI: 80  
Lumens réels: 1482  
Lumens nominaux: 1667  
Nbr de LED: 6  
Lm/W réels: 93  
Durée de vie: 50.000h L70B30  
Bin / Grup: 7C1 o 7B4  
MacAdam steps: 2 STEPS  
Facteur UGR: 9.3  
Risque photobiologique: RG2

**ÉQUIPEMENT**

Marque: EAGLERISE  
Équipement compris: Oui, électronique  
Tension / Fréquence:  
100-240VAC/50-60Hz  
Facteur de puissance: 0.90

**Luminaire**

Double presse-étoupe: Oui  
Drainage: Oui  
Zone de passage: 1800  
Adapté au milieu marin: Oui  
Protection UVA: Oui  
Garantie: 2 Ans

**Logistique**

Efficacité énergétique: LED A++  
Code EAN: 8435381463403  
Poids net (kg): 2.327  
Poids en kg (emballé): 2.475  
Boîte: 190 x 190 x 175  
Masterbox: 4

La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.


## ACCESSOIRES EN OPTION

---



**71-9995-DC-DC**

Matière structure: Ciment  
Dimensions: 300 x 300 x 162  
Poids net (kg): 12.000



CAJA DE EMPOTRAR  
FLUSH FITTING BOX

