TC-0306-BLA

V0

ELIT Projecteur

Description

Projecteur LED à usage intérieur pour un éclairage asymétrique.

Compatible avec rail monophasé (TC-0473-BLA). Luminaire idéal pour les plafonds bas. Le module optique peut facilement tourner 360º. Matière structure: Aluminium. Finition structure: Blanc mat. Matière diffuseur: Verre. Finition diffuseur: Transparent. Garantie: 5 Ans.



Finition
Blanc mat
Transparent

Matière
Aluminium
Verre

IP20 60º 355º 0º a 90º 20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse
Source lumineuse: LED SUNPU
Puissance (W): 5.6W
Consommation totale (W): 7,3W
Température de couleur: Blanc chaud - 3 000 K
CRI: 80
Lumens réels: 421
Lumens nominaux: 470
Nbr de LED: 1
Lm/W réels: 58
Durée de vie: 36.000 L70B30
Bin / Grup: 30
Facteur UGR: 16.0
Risque photobiologique: RG1

ÉQUIPEMENT
Marque: DRIVER AC
Équipement compris: Oui, électronique
Tension / Fréquence: 100-240VAC/50-60Hz
Facteur de puissance: 0.50

Luminaire
Garantie: 5 Ans

Logistique
Efficacité énergétique: LED A++
Code EAN: 8435381458874
Poids net (kg): 0.215
Poids en kg (emballé): 0.264
Boîte: 120 x 70 x 120
Masterbox: 20

La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.

ACCESSOIRES EN OPTION

TC-8000-BLA

Matière structure: Acier
Dimensions: 34 x 2000 x 17
Poids net (kg): 0.980





ALUMINUM / WHITE

ALUMINUM / WHITE





TC-0306



1

OFF



2



3



ON

19-10-16