


AQUA Recessed AISI 316 Submersible

**Description**

Luminaire submersible à usage extérieur pour éclairer dans l'eau vers le haut.

Boîtier d'encastrement fourni. Peut être installé en milieu marin. Mètres de câble fournis: 5. Matière structure: Acier inoxydable AISI 316. Finition structure: Poli. Matière diffuseur: Verre. Finition diffuseur: Trempé. Protection contre les rayons ultraviolets. Garantie: 5 Ans.

Finition

Poli
Trempé

Matière

Acier inoxydable AISI 316
Verre

 IP68 (1m)  IK10  25°  8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Source lumineuse**

Source lumineuse: LED LG
Puissance (W): 5W
Température de couleur: Blanc neutre -
4 000 K
CRI: 80
Risque photobiologique: RG2
Lumens réels: 313
Nbr de LED: 3
Lm/W réels: 63
Durée de vie: 50.000h L70B30
Bin / Grup: 4000K
MacAdam steps: 3
Facteur UGR: 7.8

ÉQUIPEMENT


Équipement nécessaire NON compris

Luminaire

Double presse-étoupe: Non
Drainage: Non
Adapté au milieu marin: Oui
Mètres de câble fournis: 5
Protection UVA: Oui
Garantie: 5 Ans

Logistique

Efficacité énergétique: LED A++
Code EAN: 8435381421519
Poids net (kg): 1.090
Poids en kg (emballé): 1.284
Boîte: 195 x 125 x 180
Masterbox: 8



CAJA DE EMPOTRAR
FLUSH FITTING BOX

