


90-1720-14-00

V0

GES Encastrés de plafond




Description

Encastré à usage intérieur pour éclairer vers le bas.

Compatible avec le module professionnel « IN ». Intégration totale sur surfaces en plâtre et faux plafonds.
Matière structure: Plâtre. Finition structure: Blanc. Finitions pale: NA. Garantie: 5 Ans.

Finition
Blanc
NA

Matière
Plâtre



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse
Douille : 1 x GU5.3
Puissance (W): MAX 35W
Consommation totale (W): 35 W
Quantité: 1

ÉQUIPEMENT
Équipement nécessaire NON compris
Facteur de puissance: 1.00

Luminaire
Garantie: 5 Ans

Logistique
Efficacité énergétique: LAMPE NON INCLUSE
Code EAN: 8435381400774
Poids net (kg): 0.360
Poids en kg (emballé): 0.540
Boîte: 170 x 170 x 110
Masterbox: 24

La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.

ACCESSOIRES EN OPTION



71-1881-00-00

Kit pour GU10 lampes, Max. 50W

Matière structure:
Poids net (kg): 0.070



71-4032-N3-M2

Module LED. Pour son installation il est nécessaire de compléter le luminaire avec un des différents cadres disponibles.

Matière structure: Aluminium
Dimensions: 50 x 56 x NA
Poids net (kg): 0.000



71-4033-N3-M2

Module LED. Pour son installation il est nécessaire de compléter le luminaire avec un des différents cadres disponibles.

Matière structure: Aluminium
Dimensions: 50 x 56 x NA
Poids net (kg): 0.000



71-3885-N3-M2

Module LED. Pour son installation il est nécessaire de compléter le luminaire avec un des différents cadres disponibles.

Matière structure: Aluminium
Dimensions: 50 x 56 x NA
Poids net (kg): 0.070



71-3886-N3-M2

Module LED. Pour son installation il est nécessaire de compléter le luminaire avec un des différents cadres disponibles.

Matière structure: Aluminium
Dimensions: 50 x 56 x NA
Poids net (kg): 0.070



71-4032-14-M2

Module LED. Pour son installation il est nécessaire de compléter le luminaire avec un des différents cadres disponibles.

Matière structure: Aluminium
Dimensions: 50 x 56 x NA
Poids net (kg): 0.120



71-4033-14-M2

Module LED. Pour son installation il est nécessaire de compléter le luminaire avec un des différents cadres disponibles.

Matière structure: Aluminium
Dimensions: 50 x 56 x NA
Poids net (kg): 0.120



71-3885-14-M2

Module LED. Pour son installation il est nécessaire de compléter le luminaire avec un des différents cadres disponibles.

Matière structure: Aluminium
Dimensions: 50 x 56 x NA
Poids net (kg): 0.070



71-3886-14-M2

Module LED. Pour son installation il est nécessaire de compléter le luminaire avec un des différents cadres disponibles.

Matière structure: Aluminium
Dimensions: 50 x 56 x NA
Poids net (kg): 0.070



71-5156-14-M2V1

Module LED. Pour son installation il est nécessaire de compléter le luminaire avec un des différents cadres disponibles.

Matière structure: Aluminium
Dimensions: 50 x 80 x NA
Poids net (kg): 0.190



71-5157-14-M2V1

Module LED. Pour son installation il est nécessaire de compléter le luminaire avec un des différents cadres disponibles.

Matière structure: Aluminium
Dimensions: 50 x 80 x NA
Poids net (kg): 0.190



71-5086-14-M2V1

Module LED. Pour son installation il est nécessaire de compléter le luminaire avec un des différents cadres disponibles.




Matière structure: Aluminium
Dimensions: 50 x 80 x NA
Poids net (kg): 0.100



71-5087-14-M2V1

Module LED. Pour son installation il est nécessaire de compléter le luminaire avec un des différents cadres disponibles.


Matière structure: Aluminium
Dimensions: 50 x 80 x NA
Poids net (kg): 0.100



ø135 mm

Scale 1:2

10-11-14

REF.	LAMP	SOCKET	
90-1720	QR-CBC51 MAX 35W	GX5.3	Ø135mm
90-1722	QR-CBC51 MAX 35W	GX5.3	125x125mm

